

# WAREA

WAREA GmbH ist Ihr Partner für moderne Abdichtungs-lösungen. Von Flüssigkunststoffen zur Gebäudeabdichtung bis zum Steinteppich.




Steinteppiche



Flüssigkunststoff-Abdichtungen



Luft- und Winddichtheitsysteme



Mikrozement



Dämmstoffe

## PRODUKTKATALOG STEINTEPPICH


# Symbollegende



Pinself



Mischen



Spachtel



Roller



Airless Spray



UV beständig



CE zertifiziert



Rutschfest



Behälter



Wurzelfest



Auspresspistole



Lösemittelfrei



Radon Barriere



Wassersperre



Ölsperre



Spachtel



Handverarbeitung



Wasserbasiert



Low volatile Organic Compound



Zero volatile Organic Compound



kein Gefahrgut

# Inhaltsverzeichnis

## **1 STEINTEPPICH BINDEMITTEL**

<u>WAREA Binder</u>	<u>6</u>
<u>WAREA Binder Wall</u>	<u>6</u>
<u>WAREA PRO Binder</u>	<u>7</u>
<u>WAREA DRIVEWAY Binder</u>	<u>7</u>
<u>WAREA Rubber Binder</u>	<u>8</u>
<u>WAREA Porenfüller AC</u>	<u>9</u>

## **2 STEINTEPPICH REINIGER & VERSIEGELUNG**

<u>WAREA Protect &amp; Refresh</u>	<u>12</u>
<u>WAREA Steinteppich Reiniger Premium</u>	<u>12</u>

## **3 MARMOR / QUARZ / SAND**

<u>Naturkies Marmor</u>	<u>16 / 17 / 18</u>
<u>Naturkies Quarz</u>	<u>18</u>
<u>Quarzsand</u>	<u>19</u>

## **4 GRUNDIERUNGEN, ABDICHTUNGEN, VERSIEGELUNGEN, VERPRESSHARZ**

<u>WAREA AP Primer</u>	<u>22</u>
<u>WAREA AP Primer SPEEDSHOT</u>	<u>22</u>
<u>Mapei Primer SN</u>	<u>22</u>
<u>WAREA WP 100</u>	<u>23</u>
<u>WAREA WP 100 Fibre</u>	<u>23</u>
<u>WAREA WP 200</u>	<u>23</u>
<u>WAREA SUPERFLEX</u>	<u>24</u>
<u>WAREA TC Water 2K</u>	<u>24</u>
<u>WAREA Injection Foam</u>	<u>25</u>
<u>WAREA Injection Foam Catalyst</u>	<u>25</u>
<u>WAREA Injection Foam Cleaner</u>	<u>25</u>

## **5 STEINTEPPICH ZUBEHÖR**

<u>WAREA VERDÜNNUNG</u>	<u>28</u>
<u>WAREA Glättmittel</u>	<u>28</u>
<u>WAREA THIXO</u>	<u>28</u>
<u>Schienen, Profile, Verarbeitungsmaterial etc.</u>	<u>29</u>

1





# STEINTEPPICH BINDEMittel

## WAREA Binder

ist ein 1-komponentiges, transparentes, voll aliphatisches, lösemittelhaltiges, aufschäumungsgeblocktes Steinteppich Bindemittel.

Eine weitere Anwendung ist die transparente Abdichtung von Natursteinen und Feinsteinzeug bzw. Fliesen im Außenbereich.



				<b>Mindestverbrauch: 0,2 – 1 lt/m<sup>2</sup> bzw. 6% bei 2 bis 4 mm Kiesel</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>			
	TRANSPARENT	20lt	600lt			

## WAREA Binder Wall

ist ein 1-komponentiges, semitransparentes, voll aliphatisches, lösemittelhaltiges, aufschäumungsgeblocktes Steinteppich Bindemittel für vertikale Flächen.

Eine weitere Anwendung ist der Porenverschluss von Steinteppichen im Innenbereich.



				<b>Verbrauch: 300 ml/m<sup>2</sup> bzw. 12% bei 2 bis 4 mm Kiesel</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>			
	TRANSPARENT	4lt	480lt			

## WAREA PRO Binder

ist ein 1-komponentiges, transparentes, voll aliphatisches, lösemittelfreies Bindemittel für Natursteinteppiche im Innen- und Außenbereich.

Die einzigartigen Eigenschaften des Bindemittels ermöglichen eine sehr einfache und anwenderfreundliche Verarbeitung.

WAREA PRO Binder ist beständig gegen Weichmacher aus Autoreifen und besteht aus 100% Feststoffen.



				<b>Mindestverbrauch: 5% bei 2 bis 4 mm Kiesel</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>			
	TRANSPARENT	20lt	600lt			

## WAREA DRIVEWAY Binder

ist ein 1-komponentiges, bernsteinfarbiges, aromatisches, lösemittelfreies Bindemittel für Natursteinteppiche im Innen- und Außenbereich.

Die einzigartigen Eigenschaften des Bindemittels, ermöglichen eine sehr einfache und anwenderfreundliche Verarbeitung.

WAREA DRIVEWAY Binder ist beständig gegen Weichmacher aus Autoreifen und besteht aus 100% Feststoffen. Aufgrund der aromatischen Eigenschaften vergilbt das Bindemittel unter UV Einstrahlung.



		<b>Mindestverbrauch: 5% bei 2 bis 4 mm Splitt</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>	
	TRANSPARENT	20kg	600kg	

## WAREA Rubber Binder

ist ein 1-komponentiges, transparentes, aromatisches, lösemittelfreies SBR Gummi- und EPDM Granulat Bindemittel für den Innen- und Außenbereich.

Die einzigartigen flexiblen Eigenschaften des Bindemittels, ermöglichen eine sehr einfache und anwenderfreundliche Verarbeitung.

WAREA Rubber Binder ist UV beständig, besteht aus 100% Feststoffen und eignet sich hervorragend für Fallschutzsysteme bei Kinderspielplätzen, Laufbahnen, Gehwegen, Swimming Pool Umrandungen, Terrassen, versickerungsfähige Parkplätze, Einfahrten und vieles mehr.

Aufgrund der aromatischen Eigenschaften vergilbt das Bindemittel unter UV Einstrahlung.



	FARBE	GEBINDE	PALETTE
	TRANSPARENT	20kg	600kg

Beispiel: STEINTEPPICH Pool Aussenanlage



## WAREA Porenfüller AC

ist ein 1K, transparenter, voll aliphatischer, lösemittelfreier Steinteppich-Porenfüller im nicht dauerhaftem Nassbereich für innen.

Kann auch als Wandbindemittel für Sockelleisten, Treppenspiegel etc. verwendet werden.



				<b>Mindestverbrauch: 5% bei 2 bis 4 mm Kiesel</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>			
	TRANSPARENT	10kg	600kg			

## WAREA Binder Wall

ist ein 1-komponentiges, semitransparentes, voll aliphatisches, lösemittelhaltiges, aufschäumungsgeblocktes Steinteppich Bindemittel für vertikale Flächen.

Eine weitere Anwendung ist der Porenverschluss von Steinteppichen im Innenbereich.



				<b>Verbrauch: 300 ml/m<sup>2</sup> bzw. 12% bei 2 bis 4 mm Kiesel</b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>			
	TRANSPARENT	4lt	480lt			

2





# STEINTEPPICH

REINIGER UND VERSIEGELUNG

## WAREA Protect & Refresh

ist ein flexibles jedoch extrem hartes sowie chemikalienbeständiges Top Coat. Es wurde speziell zum Ablacken von neuen und bestehenden Steinteppichen entwickelt. Die Versiegelung ist transparent glänzend.

Bestehende Steinteppichbeläge werden mit der Zeit stumpf und matt. Es können sich auch teilweise Steine lösen. Um dies zu verhindern, bzw. ihren alten Steinteppich wieder wie neu aussehen zu lassen, verwenden Sie WAREA Protect & Refresh. Ihr Steinteppich erstrahlt zu neuem Glanz.



 		<b>Verbrauch: 100ml bis 300ml/m<sup>2</sup></b>		
	<b>FARBE</b>	<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>	
	TRANSPARENT	1lt / 20lt	600lt	

## WAREA STEINTEPPICH REINIGER PREMIUM

ist ein schäumender Intensivreiniger für Steinteppichbeläge. Der Reiniger ist fertig zur Verwendung und besitzt ein extrem hohes Schmutz und Öltrageverhalten welches die Reinigung immens vereinfacht.




 		<b>GEBINDE</b>	<b>PALETTE</b>
		5lt	600lt

Beispiel: STEINTEPPICH Gehweg



3






# STEINTEPPICH

## MARMOR / QUARZ / SAND

Beispielfoto	Bezeichnung	Körnung	Verpackung Sack	Verpackung Palette
	Arabescato	2 bis 5mm und 4 bis 7mm	25 kg	1.000 kg
	Bardiglio	2 bis 4mm und 4 bis 7mm	25 kg	1.000 kg
	Bianco Verona	2 bis 4mm	25 kg	1.000kg
	Bianco Carrara	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Botticino (Bianco Italia)	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Breccia Aurora	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Breccia Pernice	1 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Brown Royal	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Giallo Mori	2 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Giallo Sienna	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg

Beispielfoto	Bezeichnung	Körnung	Verpackung Sack	Verpackung Palette
	Grigio Carnico	2 bis 4mm und 4 bis 7mm	25 kg	1.000 kg
	Grigio Cenere	1 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Grigio Greco (White Grey)	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Marrone Mogano	2 bis 5mm	25 kg	1.000 kg
	Nero Bianco	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Nero Ebano	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Occhialino	2 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Rouge Royal	2 bis 4 mm	25 kg	1.250 kg
	Rosa Corallo	2 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Rosso Levanto	2 bis 4 mm	25 kg	1.250 kg

Beispielfoto	Bezeichnung	Körnung	Verpackung Sack	Verpackung Palette
	Rosa del Garda	2 bis 4 mm	25 kg	1.000 kg
	Rosso Verona	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Silver	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg
	Thassos	1 bis 4mm	25 kg	1.250 kg
	Verde Alpi	2 bis 4mm	25 kg	1.000 kg

Beispielfoto	Bezeichnung	Körnung	Verpackung Sack	Verpackung Palette
	QUARZKIES Grigio Ghedi	2 bis 4mm	25 kg	1.000kg
	QUARZ Weiß Bunt	2 bis 3,15mm	25 kg	1.000kg

Beispielfoto	Bezeichnung	Körnung	Verpackung Sack	Verpackung Palette
	QUARZSAND Beige	0,06 bis 0,3 mm	25 kg	1.000kg
	QUARZSAND Beige	0,1 bis 0,3 mm	25 kg	1.000kg
	QUARZSAND Beige	0,4 bis 0,8 mm	25 kg	1.000kg
	QUARZSAND Beige	0,7 bis 1,2 mm	25 kg	1.000kg

4





# STEINTEPPICH

Grundierungen

Abdichtungen

Versiegelungen

## WAREA AP Primer

ist eine lösemittelhaltige, sehr rasch trocknende, multifunktionale Grundierung für Mineralische-, Kunststoff- und Bitumenuntergründe. Es können sowohl flexible Bahnen, als auch starre Oberflächen grundiert werden.

Geeignet für: Beton - Bitumen - PVC - TPO - FPO Untergründe

Kann mit WAREA AP Primer SPEEDSHOT (5 kg) zur schnelleren Aushärtung beschleunigt werden (Dosierung 1 - 5 %).



Verbrauch: 150-300 ml/m<sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)

FARBE	GEBINDE	PALETTE
TRANSPARENT	10 kg	450 kg

## WAREA AP Primer SPEEDSHOT

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von WAREA AP Primer. Dosierung 1 - 5 %



Verbrauch: Dosierungszugabe 1 – 5 %

FARBE	GEBINDE	PALETTE
TRANSPARENT	5 kg	

## Mapei Primer SN

ist eine zweikomponentige, gefüllte Epoxidharzgrundierung zur Verbesserung des Haftverbundes von Epoxidharz- oder Polyurethanharzen für Industriebodenbeschichtungen, sowie für zementgebundene Spachtelmassen auf Betonuntergründen bis zu einer Restfeuchte von < 4 CM%.

Komp. A = 16kgn / Komp. B = 4kg / Gebinde zu 20 kg



Verbrauch: ca 700 g/m<sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)

FARBE	GEBINDE	PALETTE
TRANSPARENT	20 kg	440 kg

## WAREA WP 100

ist ein schnellhärtender, lösemittelhaltiger, 1K Polyurethan Flüssigkunststoff der neuesten Generation. Zur Abdichtung von nahtlosen Flächen im Außenbereich.

Blasenfreie, rasch härtende sowie ganzjährige Verarbeitung durch die neue „Humidity Activated Accelerator“ Technologie. ETAG 005 Zulassung, W3.



Verbrauch: 2,6 – 3kg/m<sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)

FARBE	GEBINDE	PALETTE
GRAU	25kg	750kg

## WAREA WP 100 Fibre

ist ein schnellhärtender, lösemittelhaltiger, faserverstärkter, 1K Polyurethan Flüssigkunststoff der neuesten Generation mit enthaltener Glasfaserverstärkung. Zur vliesfreien Detailabdichtung im Außenbereich.

Blasenfreie, rasch härtende sowie ganzjährige Verarbeitung durch die neue „Humidity Activated Accelerator“ Technologie. ETAG 005 Zulassung, W3.



Verbrauch: 2,6 - 3 kg/m<sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)

FARBE	GEBINDE	PALETTE
GRAU	5kg	600kg

## WAREA WP 200

ist ein schnellhärtender, lösemittelfreier, 2K, Polyurethan Flüssigkunststoff der neuesten Generation.

Zur Abdichtung von nahtlosen Flächen im Innen- und Außenbereich. WAREA WP 200 besitzt eine Trinkwasserzulassung ist hoch chemikalienbeständig und wurde speziell zur Abdichtung von Trinkwasserbehältern, Großaquarien und Swimmingpools entwickelt.



Verbrauch: 1500 g/m<sup>2</sup> (abhängig von der Oberfläche)

FARBE	GEBINDE	PALETTE
WEISS	9kg (A 1,5kg +B 7,5kg)	450kg

## WAREA SUPERFLEX

ist ein hoch flexibler, UV beständiger Polyurethan Fugendichtstoff für Betonfugen des Typ II Klasse A.

WAREA SUPERFLEX findet Verwendung als Fugendichtstoff, Rissentkoppelung und Klebstoff für WAREA Schalungsbahnen und Dampfbremsen.



Verbrauch: abhängig von der Fugentiefe und Breite

FARBE	GEBINDE	KARTON	PALETTE
GRAU	600ml	12Stk	600Stk

## WAREA TC Water 2K

ist ein seidenmattes, transparentes oder eingefärbtes, lösemittelfreies, aliphatisches, 2-komponentiges Polyurethan Top Coat auf Wasserbasis für alle WAREA Bodenbeschichtungen.

WAREA TC Water 2K ist auch als farbige Versiegelung in Swimming Pools geeignet.



Mindestverbrauch: 0,150 kg/m<sup>2</sup>



FARBE	GEBINDE	PALETTE
TRANSP. & RAL FARBEN	4,8kg (4kg + 0,8kg)	345,6kg

## WAREA Injection Foam

ist ein sehr niedrigviskoses, lösemittelfreies, 1-komponentiges und flexibles Polyurethan Injektionsharz.

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist individuell mittels WAREA Injection Foam Catalyst in einer Dosierung von 1-10% einstellbar.



FARBE	GEBINDE	PALETTE
BERNSTEIN	20kg	600kg

## WAREA Injection Foam Catalyst

ist ein Katalysator zur Einstellung der Erhärtungsgeschwindigkeit von WAREA Injection Foam. Die Einstelldosierung beträgt dabei 1-10%



FARBE	GEBINDE	KARTON
NEUTRAL	4kg	16kg

## WAREA Injection Foam Cleaner

ist ein Spezialreiniger um Werkzeuge und Maschinen von Rückständen von WAREA Injection Foam zu reinigen.



FARBE	GEBINDE	KARTON
NEUTRAL	4kg	16kg

5





# STEINTEPPICH ZUBEHÖR

## WAREA VERDÜNNUNG

ist ein Additiv zur Viskositätsverringering für gekennzeichnete Produkte auf purer Xylol Basis. WAREA VERDÜNNUNG ist auch als speziell entwickeltes Lösemittel zur Verdünnung und Reinigung von PU Produkten.

WAREA VERDÜNNUNG kann auch als Reinigungsmittel verwendet werden.



FARBE	GEBINDE	PALETTE
TRANSPARENT	17kg	510kg

## WAREA Glättmittel

ist ein speziell geeignetes, schonendes Glättmittel für alle WAREA Steinteppich Bindemittel. Die Anwendung erfolgt durch die einfach anzuwendende Zerstäuber-Sprühflasche.



FARBE	GEBINDE
TRANSPARENT	1lt

## WAREA THIXO

findet Verwendung zur individuellen Einstellung der Rheologie von Kunstharzen.

Dabei können alle WAREA PU und EP Harze, welche nicht auf Wasserbasis sind, verdickt und thixotropiert werden. So kann man z. B. aus der niedrigviskosen Grundierung, WAREA EP Primer 100, durch Beimengung von WAREA THIXO eine Spachtelmasse herstellen. Die Beimengung ist je nach Produkt und gewünschter Thixotropie variabel von 1% bis je nach Anforderung, möglich.





FARBE	GEBINDE	PALETTE
WEISS	11 Liter	

## WAREA Verlegezubehör

Artikel	Bezeichnung
	ALLSTAR Grip Allzweckhandschuh XXL Karton = 12 Paar
	Einweghandschuhe Spenderbox 100 Stk
	Auspresspistole 310 ml
	Auspresspistole 600 ml
	Cutter Messer 18 mm
	Cutter Messer Ersatzklingen (10 Stk)
	Bonuspack Roller (3 Rollen mit 1 Bügel)
	Pinsetset 3-teilig
	Dosen- und Fassöffner
	Dissolverwelle 8 x 300 mm
	Dissolver 45 mm
	Dissolverwelle 10 x 500 mm
	Dissolver 100 mm
	Dissolverwelle 14 x 600 mm
	Dissolver 150 mm
	TOP COAT Walze 250 mm Felt
	Farbrollerbügel 250 mm
	TOP COAT Walze 100 mm Felt Karton = 10 Stk.
	Teleskopverlängerung 1,2 – 2 m
	Schutzbrille
	Reinigungstücher (Spenderbox = 80 Stk)
	Putzrolle 2L 450 Blatt
	Mischeimer Kunststoff 1 l
	Mischeimer Kunststoff 11 lt
	Mischeimer Metall 25 l
	Bossong BCR 400 V-PLUS Einpressmörtel
	Auspresspistole für BCR 400 V-Plus

## WAREA Schienen und Profile

Artikel	Bezeichnung
	EDELSTAHL Schiene 6 mm (2,7 lfm)
	ALU Schiene 6 mm (2,7 lfm)
	ALU Schiene 8 mm (2,7 lfm)
	ALU Schiene 10 mm (2,7 lfm)
	ALU Schiene 15 mm (2,7 lfm)
	ALU Schiene 20 mm (2,7 lfm)
	IPA Ausseneck Schiene 8 mm (2,7 lfm)
	RJF Ausseneck Schiene 6 mm (2,7 lfm)
	Abschlusschiene biegsam 6mm (2,7 lfm)
	Balkonrandprofil Verbinder anthrazit
	Balkonrandprofil Verbinder pastellgrau
	Balkonrandprofil Aussenecke anthrazit
	Balkonrandprofil Aussenecke pastellgrau
	Balkonrandprofil anthrazit (2,7 lfm) it
	Balkonrandprofil pastellgrau (2,7 lfm)





# WAREA

# WAREA GmbH

Annagasse 8  
1010 Wien

T: +43 664 92 89 043

E: [office@warea.at](mailto:office@warea.at)

I: [www.warea.at](http://www.warea.at)



WAREA GmbH

Satz und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

All unsere Rechtsgeschäfte basieren auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf unserer Homepage unter [www.warea.at](http://www.warea.at) abrufbar sind.